

Приложение 17
к Инструкции о порядке проведения
технической инвентаризации и проверки
характеристик капитальных строений
(зданий, сооружений), незавершенных
законсервированных капитальных
строений, изолированных помещений

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ ПО ИМУЩЕСТВУ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ НА СООРУЖЕНИЕ

составлен по состоянию на 18 апреля 2008г.

*РУП «Витебское агентство по государственной
регистрации и земельному кадастру»*

Полоцкий филиал

(наименование организации по государственной регистрации)

Наименование сооружения: *Канализационная сеть (хозфекальная)*


Назначение сооружения: *Сооружение специализированное
водохозяйственного назначения*

Инвентарный номер: *250/с- 32898*

Адрес (местонахождение) сооружения: *Витебская обл., г.Полоцк,
ул.Успенская, 3*


Геокод сооружения: _____

Паспорт составил:


(подпись)


Лысенко Т.В.
(Фамилия, инициалы)

Паспорт составил:


(подпись)

Гимра Е.В.
(Фамилия, инициалы)

Паспорт проверил:


(подпись)

Варгасов С.А.
(Фамилия, инициалы)


Уполномоченное
должностное лицо:


(подпись)
М.П.


Степук А.А.
(Фамилия, инициалы)

начальник филиала
(должность)

1. Схема сооружения.



2. Перечень объектов, входящих в состав сооружения

Литер		Наименование объекта
1	A	Участок канализационной сети от типографии «Наследие Ф.Скорины» до K78
1.1	a1	Колодец канализационный K109
1.2	a2	Трубопровод безнапорный от K109 до K110
1.3	a3	Колодец канализационный 110
1.4	a4	Трубопровод безнапорный от K110 до K111
1.5	a5	Колодец канализационный K111
1.6	a6	Трубопровод безнапорный от K111 до K116
1.7	a7	Колодец канализационный K112
1.8	a8	Трубопровод безнапорный от K112 до K113
1.9	a9	Колодец канализационный K113
1.10	a10	Трубопровод безнапорный от K113 до K114
1.11	a11	Колодец канализационный K114
1.12	a12	Трубопровод безнапорный от K114 до K115
1.13	a13	Колодец канализационный K115
1.14	a14	Трубопровод безнапорный от K115 до K116
1.15	a15	Колодец канализационный K116
1.16	a16	Трубопровод безнапорный от K116 до K117
1.17	a17	Колодец канализационный K117
1.18	a18	Трубопровод безнапорный от K117 до K118
1.19	a19	Колодец канализационный K118
1.20	a20	Трубопровод безнапорный от K118 до K119
1.21	a21	Колодец канализационный K119
1.22	a22	Трубопровод безнапорный от K119 до K120*
1.23	a23	Колодец канализационный K120*
1.24	a24	Трубопровод безнапорный от K120* до K120
1.25	a25	Колодец канализационный K120
1.26	a26	Трубопровод безнапорный от K120 до K78
1.27	a27	Выпуск из здания типографии «Наследие Ф.Скорины» в K109

1.28	a28	Выпуск из здания типографии «Наследие Ф.Скорины» в K111
1.29	a29	Выпуск из здания типографии «Наследие Ф.Скорины» в K112
1.30	a30	Выпуск из здания типографии «Наследие Ф.Скорины» в K113

3. Общие сведения о сооружении

Наименование характеристики и ее единица измерения	Значение характеристики
Дата ввода в эксплуатацию	сентябрь 1975 г.
Общее количество составных элементов	1
Кадастровые номера земельных участков	2435000 000 04000 289
Протяженность канализационной сети, м.	306,0
Колодцев, камер, шт.	13
Стоимость, руб.	балансовая - 29185274 руб. остаточная - 9744151 руб. на 01.01.2009
Износ, %	70,0
Количество выпусков, шт.	4
Протяженность выпусков, м	14,8

4. Характеристики объекта, входящего в состав сооружения

4.1. А - Участок канализационной сети от типографии «Наследие Скорины» до K78

Наименование характеристики и ее единица измерения	Значение характеристики
Тип	хозфекальная
Колодцев, шт.	13
Протяженность канализационной сети, м	306,0
Протяженность выпусков, м	14,8

4.1.1 a1 - Колодец канализационный K109

Наименование характеристики и ее единица измерения	Значение характеристики
Тип	узловой, смотровой
Номер (а)	109

Местоположение	г. Полоцк, ул. Успенская, 3
Материал	железобетон
Внутренние размеры, м	1,0x1,5(h)
4.1.2 а2 - Трубопровод безнапорный от К109 до К110	
Наименование характеристики и ее единица измерения	Значение характеристики
Тип	хозфекальная
Год прокладки	сентябрь 1975 г.
Способ прокладки	подземная
Глубина заложения, м	1,4
Материал	керамика
Тип сечения	круглый
Внутренние размеры, мм	150
Протяженность, м	16,0
Износ, %	70,0
4.1.3 а3 - Колодец канализационный 110	
Наименование характеристики и ее единица измерения	Значение характеристики
Тип	линейный, смотровой
Номер (а)	110
Местоположение	г. Полоцк, ул. Успенская, 3
Материал	железобетон
Внутренние размеры, м	1,0x1,6(h)
4.1.4 а4 - Трубопровод безнапорный от К110 до К111	
Наименование характеристики и ее единица измерения	Значение характеристики
Тип	хозфекальная
Год прокладки	сентябрь 1975 г.
Способ прокладки	подземная
Глубина заложения, м	1,6
Материал	асбестоцемент
Тип сечения	круглый
Внутренние размеры, мм	150
Протяженность, м	40,0
Износ, %	70,0

4.1.5 а5 - Колодец канализационный К111

Наименование характеристики
и ее единица измерения

Значение
характеристики

Тип	узловой, смотровой
Номер (а)	111
Местоположение	г. Полоцк, ул. Успенская, 3
Материал	железобетон
Внутренние размеры, м	1,0x1,8(н)

4.1.6 а6 - Трубопровод безнапорный от К111 до К116

Наименование характеристики
и ее единица измерения

Значение
характеристики

Тип	хозфекальная
Год прокладки	сентябрь 1975 г.
Способ прокладки	подземная
Глубина заложения, м	1,8
Материал	керамика
Тип сечения	круглый
Внутренние размеры, мм	150
Протяженность, м	9,6
Износ, %	70,0

4.1.7 а7 - Колодец канализационный К112

Наименование характеристики
и ее единица измерения

Значение
характеристики

Тип	поворотный, смотровой
Номер (а)	112
Местоположение	г. Полоцк, ул. Успенская, 3
Материал	железобетон
Внутренние размеры, м	1,0

4.1.8 а8 - Трубопровод безнапорный от К112 до К113

Наименование характеристики
и ее единица измерения

Значение
характеристики

Тип	хозфекальная
Год прокладки	сентябрь 1975 г.
Способ прокладки	подземная
Глубина заложения, м	1,1
Материал	керамика

Тип сечения	<i>круглый</i>
Внутренние размеры, мм	<i>150</i>
Протяженность, м	<i>27,0</i>
Износ, %	<i>70,0</i>
4.1.9 <i>a9 - Колодец канализационный K113</i> Наименование характеристики и ее единица измерения	Значение характеристики
Тип	<i>узловой, смотровой</i>
Номер (а)	<i>113</i>
Местоположение	<i>г. Полоцк, ул. Успенская, 3</i>
Материал	<i>железобетон</i>
Внутренние размеры, м	<i>1,0</i>
4.1.10 <i>a10 - Трубопровод безнапорный от K113 до K114</i> Наименование характеристики и ее единица измерения	Значение характеристики
Тип	<i>хозфекальная</i>
Год прокладки	<i>сентябрь 1975 г.</i>
Способ прокладки	<i>подземная</i>
Глубина заложения, м	<i>1,3</i>
Материал	<i>керамика</i>
Тип сечения	<i>круглый</i>
Внутренние размеры, мм	<i>150</i>
Протяженность, м	<i>34,0</i>
Износ, %	<i>70,0</i>
4.1.11 <i>a11 - Колодец канализационный K114</i> Наименование характеристики и ее единица измерения	Значение характеристики
Тип	<i>поворотный, смотровой</i>
Номер (а)	<i>114</i>
Местоположение	<i>г. Полоцк, ул. Успенская, 3</i>
Материал	<i>железобетон</i>
Внутренние размеры, м	<i>1,0</i>
4.1.12 <i>a12 - Трубопровод безнапорный от K114 до K115</i> Наименование характеристики и ее единица измерения	Значение характеристики
Тип	<i>хозфекальная</i>

Год прокладки	<i>сентябрь 1975 г.</i>
Способ прокладки	<i>подземная</i>
Глубина заложения, м	<i>1,4</i>
Материал	<i>керамика</i>
Тип сечения	<i>круглый</i>
Внутренние размеры, мм	<i>150</i>
Протяженность, м	<i>5,0</i>
Износ, %	<i>70,0</i>
4.1.13 a13 - Колодец канализационный K115 Наименование характеристики и ее единица измерения	Значение характеристики
Тип	<i>линейный, смотровой</i>
Номер (а)	<i>115</i>
Местоположение	<i>г. Полоцк, ул. Успенская, 3</i>
Материал	<i>железобетон</i>
Внутренние размеры, м	<i>1,0</i>
4.1.14 a14 - Трубопровод безнапорный от K115 до K116 Наименование характеристики и ее единица измерения	Значение характеристики
Тип	<i>хозфекальная</i>
Год прокладки	<i>сентябрь 1975 г.</i>
Способ прокладки	<i>подземная</i>
Глубина заложения, м	<i>1,7</i>
Материал	<i>керамика</i>
Тип сечения	<i>круглый</i>
Внутренние размеры, мм	<i>150</i>
Протяженность, м	<i>17,2</i>
Износ, %	<i>70,0</i>
4.1.15 a15 - Колодец канализационный K116 Наименование характеристики и ее единица измерения	Значение характеристики
Тип	<i>узловой, смотровой</i>
Номер (а)	<i>116</i>
Местоположение	<i>г. Полоцк, ул. Успенская, 3</i>
Материал	<i>железобетон</i>
Внутренние размеры, м	<i>1,0x2,0(н)</i>

4.1.16 *a16 - Трубопровод безнапорный от K116 до K117*

Наименование характеристики и ее единица измерения	Значение характеристики
Тип	<i>хозфекальная</i>
Год прокладки	<i>сентябрь 1975 г.</i>
Способ прокладки	<i>подземная</i>
Глубина заложения, м	<i>2,0</i>
Материал	<i>керамика</i>
Тип сечения	<i>круглый</i>
Внутренние размеры, мм	<i>150</i>
Протяженность, м	<i>46,0</i>
Износ, %	<i>70,0</i>

4.1.17 *a17 - Колодец канализационный K117*

Наименование характеристики и ее единица измерения	Значение характеристики
Тип	<i>линейный, смотровой</i>
Номер (а)	<i>117</i>
Местоположение	<i>г. Полоцк, ул. Успенская, 3</i>
Материал	<i>железобетон</i>
Внутренние размеры, м	<i>1,0x2,4(н)</i>

4.1.18 *a18 - Трубопровод безнапорный от K117 до K118*

Наименование характеристики и ее единица измерения	Значение характеристики
Тип	<i>хозфекальная</i>
Год прокладки	<i>сентябрь 1975 г.</i>
Способ прокладки	<i>подземная</i>
Глубина заложения, м	<i>2,4</i>
Материал	<i>керамика</i>
Тип сечения	<i>круглый</i>
Внутренние размеры, мм	<i>150</i>
Протяженность, м	<i>18,3</i>
Износ, %	<i>70,0</i>

4.1.19 *a19 - Колодец канализационный K118*

Наименование характеристики и ее единица измерения	Значение характеристики
Тип	<i>узловой, смотровой</i>
Номер (а)	<i>118</i>

Местоположение	г. Полоцк, ул. Успенская, 3
Материал	железобетон
Внутренние размеры, м	1,0x2,6(h)

4.1.20 *a20 - Трубопровод безнапорный от K118 до K119*

Наименование характеристики и ее единица измерения	Тип	Значение характеристики
Тип		хозфекальная
Год прокладки		сентябрь 1975 г.
Способ прокладки		подземная
Глубина заложения, м		2,5
Материал		керамика
Тип сечения		круглый
Внутренние размеры, мм		150
Протяженность, м		18,4
Износ, %		70,0

4.1.21 *a21 - Колодец канализационный K119*

Наименование характеристики и ее единица измерения	Тип	Значение характеристики
Тип		поворотный, смотровой
Номер (а)		119
Местоположение		г. Полоцк, ул. Успенская, 3
Материал		железобетон
Внутренние размеры, м		1,0

4.1.22 *a22 - Трубопровод безнапорный от K119 до K120**

Наименование характеристики и ее единица измерения	Тип	Значение характеристики
Тип		хозфекальная
Год прокладки		сентябрь 1975 г.
Способ прокладки		подземная
Глубина заложения, м		2,6
Материал		керамика
Тип сечения		круглый
Внутренние размеры, мм		150
Протяженность, м		33,0
Износ, %		70,0

4.1.23 *a23 - Колодец канализационный K120**

Наименование характеристики
и ее единица измерения

Значение

характеристики

Тип	<i>линейный, смотровой</i>
Номер (а)	<i>120*</i>
Местоположение	<i>г. Полоцк, ул. Успенская, 3</i>
Материал	<i>железобетон</i>
Внутренние размеры, м	<i>1,0</i>

4.1.24 *a24 - Трубопровод безнапорный от K120* до K120*

Наименование характеристики
и ее единица измерения

Значение

характеристики

Тип	<i>хозфекальная</i>
Год прокладки	<i>сентябрь 1975 г.</i>
Способ прокладки	<i>подземная</i>
Глубина заложения, м	<i>2,7</i>
Материал	<i>керамика</i>
Тип сечения	<i>круглый</i>
Внутренние размеры, мм	<i>150</i>
Протяженность, м	<i>6,9</i>
Износ, %	<i>70,0</i>

4.1.25 *a25 - Колодец канализационный K120*

Наименование характеристики
и ее единица измерения

Значение

характеристики

Тип	<i>линейный, смотровой</i>
Номер (а)	<i>120</i>
Местоположение	<i>г. Полоцк, ул. Успенская, 3</i>
Материал	<i>железобетон</i>
Внутренние размеры, м	<i>1,0</i>

4.1.26 *a26 - Трубопровод безнапорный от K120 до K78*

Наименование характеристики
и ее единица измерения

Значение

характеристики

Тип	<i>хозфекальная</i>
Год прокладки	<i>сентябрь 1975 г.</i>
Способ прокладки	<i>подземная</i>
Глубина заложения, м	<i>0,8</i>
Материал	<i>полиэтилен</i>

	Тип сечения	<i>круглый</i>
	Внутренние размеры, мм	<i>300</i>
	Протяженность, м	<i>34,6</i>
	Износ, %	<i>70,0</i>
4.1.27	<i>a27 - Выпуск из здания типографии «Наследие Скорины» в К109</i>	<i>Значение</i>
	Наименование характеристики и ее единица измерения	характеристики
	Подключенный объект	<i>г. Полоцк, ул. Успенская, 3</i>
	Год подключения	<i>сентябрь 1976г.</i>
	Способ прокладки	<i>подземная</i>
	Глубина заложения, м	<i>0,8</i>
	Материал	<i>чугун</i>
	Диаметр, мм	<i>100</i>
	Длина, м	<i>3,9</i>
	Износ, %	<i>66,0</i>
4.1.28	<i>a28 - Выпуск из здания типографии «Наследие Скорины» в К111</i>	<i>Значение</i>
	Наименование характеристики и ее единица измерения	характеристики
	Подключенный объект	<i>г. Полоцк, ул. Успенская, 3</i>
	Год подключения	<i>сентябрь 1976г.</i>
	Способ прокладки	<i>подземная</i>
	Глубина заложения, м	<i>0,9</i>
	Материал	<i>чугун</i>
	Диаметр, мм	<i>100</i>
	Длина, м	<i>4,4</i>
	Износ, %	<i>66,0</i>
4.1.29	<i>a29 - Выпуск из здания типографии «Наследие Скорины» в К112</i>	<i>Значение</i>
	Наименование характеристики и ее единица измерения	характеристики
	Подключенный объект	<i>г. Полоцк, ул. Гагарина, 8</i>
	Год подключения	<i>сентябрь 1976г.</i>
	Способ прокладки	<i>подземная</i>
	Глубина заложения, м	<i>0,9</i>
	Материал	<i>чугун</i>
	Диаметр, мм	<i>100</i>

	Длина, м	3,5
	Износ, %	66,0
4.1.30	<i>а30 - Выпуск из здания типографии «Наследие Скорины» в К113</i>	
	Наименование характеристики и ее единица измерения	Значение характеристики
	Подключенный объект	<i>г. Полоцк, ул. Гагарина, 8</i>
	Год подключения	<i>сентябрь 1976г.</i>
	Способ прокладки	<i>подземная</i>
	Глубина заложения, м	<i>1,0</i>
	Материал	<i>чугун</i>
	Диаметр, мм	<i>100</i>
	Длина, м	<i>3,0</i>
	Износ, %	<i>66,0</i>

5. Перечень материалов, приложенных к техническому паспорту

5.1. Приложение №1 к техническому паспорту. Канализационная сеть (хозфекальная)

5.2. Приложение №2 к техническому паспорту. Фотоприложение

Отметки о произведенных обследованиях

« ___ » _____ 200_ г. Изменений нет _____
 (подпись) (фамилия, инициалы)

Уполномоченное должностное лицо _____
 (подпись) М.П. (фамилия, инициалы)

« ___ » _____ 200_ г. Изменений нет _____
 (подпись) (фамилия, инициалы)

Уполномоченное должностное лицо _____
 (подпись) М.П. (фамилия, инициалы)

Количество листов технического паспорта: 7